

¿CUÁNTAS CITOLOGÍAS HACEMOS EN NUESTRA UNIDAD?.

UGC “SAN ISIDRO” LOS PALACIOS (SEVILLA)

Rojas Lucena, I.M.¹, Galán Argandoña A.², Baeza Ramírez M.D.³
1 Médico de Familia, 2 Auxiliar Administrativa, 3 Técnico en cuidados de Auxiliar de Enfermería.

UGC “San Isidro” Los Palacios. AGS Sur de Sevilla.

JUSTIFICACIÓN

El cribado de cáncer de cérvix se ha evidenciado favorable para el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. En Andalucía disponemos del Proceso Asistencial Integrado de Cáncer de Cérvix, destinado al diagnóstico precoz de este tipo de cáncer, a su confirmación diagnóstica y a su tratamiento en mujeres con lesiones precursoras y/o cáncer invasivo de cuello uterino. El diagnóstico precoz del cáncer de cérvix es primordial, ya que el pronóstico de las pacientes diagnosticadas de este tipo de cáncer estaría directamente relacionado con el estadio del mismo en el momento del diagnóstico.

Actualmente en Andalucía el cribado de cáncer de cérvix se realiza mediante un programa oportunista de toma de citologías cérvico-vaginales. En nuestra Unidad de Gestión Clínica (UGC) se implementa este Programa de Cribaje y/o Detección Precoz de Cáncer de Cérvix”, objeto de nuestro estudio.

OBJETIVOS

- Conocer el número de citologías realizadas en nuestra Unidad de Gestión Clínica.
- Analizar las edades de las pacientes a las que se le realiza las citologías.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para cumplir nuestro objetivo se ha realizado un estudio epidemiológico observacional descriptivo y transversal. Este trabajo de investigación se ha realizado en la UGC “San Isidro” situada en Los Palacios, e integrada por 9 Médicos de Familia y 3 pediatras. Esta UGC pertenece a la Z.B.S. de Los Palacios y está adscrita al Distrito Sanitario Sur de Sevilla. Nuestra UGC da cobertura sanitaria a una población de 16.898 habitantes.

Nuestro estudio se realiza tomando como población de referencia la totalidad de mujeres adscritas al Centro de Salud “San Isidro” de Los Palacios (Sevilla), durante los años 2014 y 2015. Según los últimos consensos el cribado de cáncer de cérvix debería iniciarse a los 25 años, independientemente de la edad de inicio de las relaciones sexuales u otros factores de riesgo, y debería finalizar a la edad de 65 años, siempre que el cribado previo fuera adecuado y negativo durante los 10 años previos y que la paciente no tuviera antecedentes de neoplasia cervical y/o uterina tratada durante los 20 años previos. A nuestra UGC, estarían adscritas 4639 mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años, que serían las que primordialmente deberían beneficiarse de este Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix.



La recogida de la información se realizó mediante la revisión de las historias clínicas de las pacientes citadas en nuestro Programa de Cribaje de Cáncer de Cérvix. La fuente de recogida de información utilizada fue la historia clínica digital (DIRAYA). La información se trasladó a una hoja de recogida de datos previamente elaborada, procediendo posteriormente al procesamiento informático de los mismos y al análisis de los resultados.

El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico Statical Package for Social Sciences software (SPSS) versión 20.0 para Windows.

RESULTADOS

Durante el año 2014 se citaron en nuestra UGC a 490 mujeres para la realización de citologías. 80 (16,3%) de estas mujeres no acudieron a la cita programada, y a 7 (1,5%) de ellas no se le realizó la prueba por considerar que esta no procedía. 85 de estas pacientes citadas eran menores de 25 años (17,3%), 401 tenían edades comprendidas entre los 25 y 65 años (81,8%) y solo 4 mujeres eran mayores de 65 años (0,8%).



Se realizaron citologías a 400 de las mujeres citadas el año 2014. El 18,7% (68) son menores de 25 años, el 67,1% (329) tienen edades comprendidas entre los 25 y los 65 años, y el 0,6% (3) de ellas eran mayores de 65 años.



En el año 2015 se dieron 879 citas en el Programa de Cribaje de Cáncer de Cérvix de nuestra Unidad. 115 (13,1%) de estas citas se dieron a mujeres menores de 25 años, 758

(86,2%) se dieron a mujeres con edades entre los 25 y los 65 años y 6 (0,7%) de las citas fueron para pacientes mayores de 65 años. De las mujeres citadas, hay 143 (16,3%) que no acudieron a la cita. De las que acudieron a la cita a 102 (11,6%) no se les realizó la prueba por considerarla inadecuada en ese momento. Durante el año 2015 se realizaron 634 citologías (72,1%), 71 de estas pruebas se realizaron a mujeres menores de 25 años (8,1%), 559 a mujeres con edades entre 25 y 65 años (63,6%) y 2 de estas pruebas se realizaron a mujeres mayores de 65 años (0,2%).

En nuestra UGC durante el año 2014 se realizaron citologías al 7,1% de las mujeres de edades comprendidas entre los 25 y 65 años adscritas a nuestro centro de salud y al 12,1% de ellas durante el año 2015.



CONCLUSIONES

- En la UGC “San Isidro” durante los años 2014 y 2015 se ha implementado el Programa de Cribaje de Cáncer de Cérvix con tendencia ascendente. De este Programa se beneficiaron mayoritariamente las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años.
- Los resultados obtenidos nos instan a analizar las fortalezas y debilidades de nuestro Programa, con el objetivo de optimizar nuestros recursos, así como gestionar nuestras agendas de acuerdo con ellos.

BIBLIOGRAFÍA

- Torrejón Cardoso R., Calero Fernández M. et al. Proceso asistencial Cáncer de Cérvix. 2ª Edición Noviembre 2010[Sevilla]: Consejería de Salud.
- Oncología SEGO: Prevención del cáncer de cuello de útero. Guías de práctica clínica en cáncer ginecológico y mamario. Publicaciones SEGO, Octubre 2014.
- AEPCC-Guía: Prevención del cáncer de cuello de útero. Publicaciones AEPCC, Noviembre 2015.